

Podręcznik użytkownika PATRONAT Installation Manager 2.5

Spis treści

- 🏠 Wprowadzenie
- ↓ Przygotowanie do pracy
- 🔍 Obsługa programu krok po kroku
- 🛠️ Wsparcie techniczne

Dziennik zmian

Wersja 2.0 z dnia 8 lipca 2024 roku (Bieżąca wersja)

Aktualizacja treści pod kątem zgodności z wersją 2.5 programu PATRONAT Installation Manager oraz uzupełnienie informacji o programie.

Wersja 1.0 z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Pierwsza wersja niniejszej instrukcji zgodna z PATRONAT Installation Manager w wersji 2.x.



Wprowadzenie

O programie

Program PATRONAT Installation Manager jest naszą odpowiedzią na skomplikowany i złożony proces instalacji programu Patronat oraz konfiguracji jego połączenia z CEPiK. Dzięki PATRONAT Installation Manager można w łatwy i szybki sposób zainstalować program Patronat w wersji BDE jak i SQL. Oprócz tego można zrobić migrację z wersji BDE do wersji SQL.

Co nowego w wersji 2.5?

Nowa wersja to przede wszystkim zupełnie nowe doświadczenie użytkownika, dzięki odświeżonemu interfejsowi. Wprowadziliśmy też kilka poprawek rozwiązujących znane nam z poprzednich wersji problemy. Oprócz tego dodaliśmy kilka nowinek poprawiających bezpieczeństwo i wygodę pracy z programem.

Ta wersja programu PATRONAT Installation Manager nie wspiera już 32-bitowych i 64-bitowych wersji systemu Windows 7 firmy Microsoft. Jeśli chcesz zainstalować program Patronat musisz skorzystać z klasycznych instalatorów.

W związku z licznymi problemami dotyczącymi pobierania plików przez program na komputerach z systemem Windows 7 wynikającymi z zakończenia wsparcia technicznego przez firmę Microsoft zdecydowaliśmy się na zakończenie wsparcia z dniem 28 czerwca 2024 roku.

Wymagania techniczne

System operacyjny: Windows 8 lub nowszy

Procesor: 32 bitowy lub 64 bitowy

Pamięć operacyjna: 4 GB

Dysk: co najmniej 8 GB wolnego miejsca

Dostęp do Internetu: Tak

Niniejsze wymagania techniczne dotyczą wyłącznie programu PATRONAT Installation Manager.

Wymagania techniczne dla programu Patronat mogą być różne w zależności od wybranego wariantu. PATRONAT Installation Manager automatycznie ocenia zgodność danego komputera z wymaganiami dla wybranej wersji programu Patronat. Więcej informacji na temat wymagań technicznych dla programu Patronat znajdziesz na naszej stronie internetowej.



Przygotowanie do pracy


Aby móc rozpocząć pracę z programem PATRONAT Installation Manager należy pobrać jego kopię na komputer na którym docelowo ma być zainstalowany program Patronat.

Pobieranie bezpośrednie


Program PATRONAT Installation Manager można pobrać w najnowszej dostępnej wersji bezpośrednio [klikając tutaj](#). Kliknięcie spowoduje otwarcie nowej karty przeglądarki w celu uruchomienia pobierania.

Pobieranie ze strony patronat.pl


Aby pobrać PATRONAT Installation Manager ze strony [patronat.pl](#) należy przejść na tą stronę z poziomu przeglądarki. Po otwarciu strony konieczne będzie przejście do zakładki Oprogramowanie.




Po przejściu do zakładki Oprogramowanie z menu po lewej stronie należy wybrać Program "Patronat" do obsługi SKP, a potem Instalator programu Patronat. Na tej stronie będzie widoczny link do pobrania PATRONAT Installation Manager, a oprócz tego dostępna będzie również niniejsza instrukcja. Kliknięcie linku pobierania pozwoli zapisać PATRONAT Installation Manager na dysku komputera.



Po pobraniu programu należy uruchomić jego kopię z uprawnieniami administracyjnymi - można to zrobić za pomocą opcji "Uruchom jako administrator" dostępnej w menu kontekstowym wywołanym kliknięciem prawym przyciskiem myszki na pobranym pliku. Podczas uruchamiania należy wyrazić zgodę na wprowadzanie zmian przez program.




Program podczas uruchamiania zainstaluje automatycznie Microsoft .NET Framework, który jest niezbędny do jego prawidłowej pracy. Proces ten może zająć kilka minut.



Po zakończeniu instalacji .NET Framework program będzie uruchamiał się dalej, co może zająć trochę czasu. Podczas uruchamiania program sprawdzi połączenie z Internetem oraz sprawdzi Twój komputer pod kątem spełniania wymagań technicznych.

Dostęp do Internetu jest wymagany przez cały czas pracy programu PATRONAT Installation Manager!

Podczas swojej pracy program będzie pobierał niezbędne pliki do zainstalowania programu Patronat na Twoim komputerze.






Obsługa programu krok po kroku

Pierwsze kroki


Jeśli Twój komputer jest połączony z Internetem spełniając jednocześnie wszelkie wymagania techniczne zobaczysz ekran powitalny programu PATRONAT Installation Manager. Z poziomu tego ekranu możesz uzyskać dalszą pomoc lub możesz uruchomić połączenie zdalnie. Jeśli będziesz chcieć przejść dalej wystarczy kliknąć zielony przycisk **Rozpocznij pracę**.



Po przejściu dalej zobaczysz dostępne opcje instalacji programu Patronat. Musisz wybrać jedną z opcji, która odpowiada Twoim oczekiwaniom, a następnie możesz przejść dalej. Dodatkowo jeśli posiadasz już zainstalowany program Patronat możesz wybrać opcję utworzenia kopii bezpieczeństwa dotychczasowej instalacji.


Kiedy warto wykonać kopię bezpieczeństwa programu Patronat?

Kopia bezpieczeństwa powinna być wykonana za każdym razem, gdy wykonujesz jakiegokolwiek operacje związane z ponowną instalacją programu lub jego uaktualnieniem z wersji BDE do wersji SQL. W razie jakichkolwiek problemów Twoje dane będą bezpieczne i ich nie stracisz.




Instalacja serwera PatronatSQL


Po wybraniu opcji instalacji serwera PatronatSQL program PATRONAT Installation Manager rozpocznie pobieranie niezbędnych plików. Podczas całego procesu pobierania i instalacji możesz obserwować postęp oraz szacowany czas do końca. Jeśli będzie to konieczne możesz również przerwać pracę programu PATRONAT Installation Manager.




Podczas instalacji mogą pojawiać się różne okna związane z pracą programu PATRONAT Installation Manager. Nie należy zamykać tych okien - większość z nich zostanie zamknięte automatycznie. Jeśli pojawi się okno przeglądarki Mozilla Firefox możesz je bezpiecznie zamknąć.




W odpowiednim momencie instalacji zobaczysz okno instalatora programu Patronat. Nie zmieniaj ścieżki instalacji programu Patronat i przejdź dalej.




W kolejnym kroku wybierz wariant instalacji dla jednego lub głównego stanowiska odpowiedni dla Twojej stacji kontroli pojazdów i przejdź dalej.




W kolejnym kroku jeśli chcesz możesz wyłączyć opcję utworzenia ikon programu na pulpicie. Następnie możesz przejść dalej.



Teraz sprawdź wybrane ustawienia i rozpocznij instalację programu Patronat, która może zająć kilka minut.



Sprawdź wybrane ustawienia w kolejnym kroku i przejdź do następnego kroku.





Po prawidłowej instalacji zobaczysz okno konfiguracji połączenia z bazą PostgreSQL. Z tego okna wybierz opcję utworzenia nowej bazy danych i wprowadź dane logowania administratora PostgreSQL.


PATRONAT Installation Manager może utworzyć domyślne dane logowania dla administratora jeśli nie posiadasz wcześniejszych instalacji PostgreSQL!

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora: postgres


Domyślne hasło dla administratora: postgres




Następnie wybierz opcję inicjalizacji bazy danych, której wykonanie może zająć kilkanaście sekund. Po jej powodzeniu zobaczysz stosowne potwierdzenie.




Na końcu przejdź do tworzenia kont użytkowników za pomocą odpowiedniej opcji. Przyjmij, że na każde stanowisko przypada jedno konto użytkownika . Ustal ich nazwy oraz hasła według własnego upodobania. Kiedy wszystko będzie gotowe wybierz przycisk zakończenia działania dla narzędzia konfiguracyjnego.



Po ukończeniu konfiguracji zobaczysz okno zakończenia instalacji, które możesz zamknąć. PATRONAT Installation Manager wykona ostatnie czynności związane z przygotowaniem programu Patronat do pracy.



Kiedy wszystko będzie gotowe zobaczysz okno potwierdzające powodzenie instalacji. Możesz kliknąć przycisk zakończenia pracy, a program Patronat jest już gotowy do pracy.




Przed rozpoczęciem pracy z programem Patronat konieczne będzie wykonanie dodatkowych kroków do nawiązania połączenia z CEPIK!


Do prawidłowej pracy systemu CEPIK konieczne będzie zaimportowanie certyfikatu SSL wydanego przez Centralny Ośrodek Informatyki.

Instalacja klienta PatronatSQL


Po wybraniu opcji instalacji serwera PatronatSQL program PATRONAT Installation Manager rozpocznie pobieranie niezbędnych plików. Podczas całego procesu pobierania i instalacji możesz obserwować postęp oraz szacowany czas do końca. Jeśli będzie to konieczne możesz również przerwać pracę programu PATRONAT Installation Manager.




Podczas instalacji mogą pojawiać się różne okna związane z pracą programu PATRONAT Installation Manager. Nie należy zamykać tych okien - większość z nich zostanie zamknięta automatycznie. Jeśli pojawi się okno przeglądarki Mozilla Firefox możesz je bezpiecznie zamknąć.




W odpowiednim momencie instalacji zobaczysz okno instalatora programu Patronat. Nie zmieniaj ścieżki instalacji programu Patronat i przejdź dalej.




W kolejnym kroku wybierz wariant instalacji dla końcówki sieciowej odpowiedni dla Twojej stacji kontroli pojazdów i przejdź dalej.




W kolejnym kroku jeśli chcesz możesz wyłączyć opcję utworzenia ikon programu na pulpicie. Następnie możesz przejść dalej.




Teraz sprawdź wybrane ustawienia i rozpocznij instalację programu Patronat, która może zająć kilka minut.




Podczas instalacji programu Patronat zobaczysz kolejne okno instalacyjne w którym musisz wybrać rodzaj karty kryptograficznej używanej na danym komputerze. Po jej wybraniu możesz przejść dalej.




Po prawidłowej instalacji zobaczysz okno konfiguracji połączenia z bazą PostgreSQL. Z tego okna wybierz opcję skonfigurowania połączenia i wprowadź tam adres IP serwera, numer portu i nazwę bazy danych. Zatwierdź wprowadzone informacje i zamknij narzędzie.



Po ukończeniu konfiguracji zobaczysz okno zakończenia instalacji, które możesz zamknąć. PATRONAT Installation Manager wykona ostatnie czynności związane z przygotowaniem programu Patronat do pracy.



Kiedy wszystko będzie gotowe zobaczysz okno potwierdzające powodzenie instalacji. Możesz kliknąć przycisk zakończenia pracy, a program Patronat jest już gotowy do pracy.




Przed rozpoczęciem pracy z programem Patronat konieczne będzie wykonanie dodatkowych kroków do nawiązania połączenia z CEPIK!


Do prawidłowej pracy systemu CEPIK konieczne będzie zaimportowanie certyfikatu SSL wydanego przez Centralny Ośrodek Informatyki.

Instalacja PatronatBDE


Po wybraniu opcji instalacji serwera PatronatSQL program PATRONAT Installation Manager rozpocznie pobieranie niezbędnych plików. Podczas całego procesu pobierania i instalacji możesz obserwować postęp oraz szacowany czas do końca. Jeśli będzie to konieczne możesz również przerwać pracę programu PATRONAT Installation Manager.




Podczas instalacji mogą pojawiać się różne okna związane z pracą programu PATRONAT Installation Manager. Nie należy zamykać tych okien - większość z nich zostanie zamknięta automatycznie. Jeśli pojawi się okno przeglądarki Mozilla Firefox możesz je bezpiecznie zamknąć.




W odpowiednim momencie instalacji zobaczysz okno instalatora programu Patronat. Nie zmieniaj ścieżki instalacji programu Patronat i przejdź dalej.




W kolejnym kroku wybierz wariant instalacji odpowiedni dla Twojej stacji kontroli pojazdów oraz Twoich oczekiwani i przejdź dalej.




W kolejnym kroku jeśli chcesz możesz wyłączyć opcję utworzenia ikon programu na pulpicie. Następnie możesz przejść dalej.




Teraz sprawdź wybrane ustawienia i rozpocznij instalację programu Patronat, która może zająć kilka minut.




Podczas instalacji zobaczysz komunikat dotyczący instalacji środowiska BDE. Naciśnij OK, oraz na wszelkie pytania wybieraj odpowiedź Tak.




W dalszym etapie instalacji programu Patronat zobaczysz kolejne okno instalacyjne w którym musisz wybrać rodzaj karty kryptograficznej używanej na danym komputerze. Po jej wybraniu możesz przejść dalej.




W kolejnym kroku zaznacz opcję dodania katalogu CEPIK Uploader do ścieżki dostępu PATH i przejdź dalej.




Sprawdź wybrane ustawienia w kolejnym kroku i przejdź do następnego kroku.



Po ukończeniu konfiguracji zobaczysz okno zakończenia instalacji, które możesz zamknąć. PATRONAT Installation Manager wykona ostatnie czynności związane z przygotowaniem programu Patronat do pracy.



Kiedy wszystko będzie gotowe zobaczysz okno potwierdzające powodzenie instalacji. Możesz kliknąć przycisk zakończenia pracy, a program Patronat jest już gotowy do pracy.




Przed rozpoczęciem pracy z programem Patronat konieczne będzie wykonanie dodatkowych kroków!


Do prawidłowej pracy systemu CEPIK konieczne będzie zaimportowanie certyfikatu SSL wydanego przez Centralny Ośrodek Informatyki oraz skonfigurowanie ewentualnego udostępniania folderów programu Patronat dla końcówek sieciowych.

Migracja do PatronatSQL


Po wybraniu opcji instalacji serwera PatronatSQL program PATRONAT Installation Manager rozpocznie pobieranie niezbędnych plików. Podczas całego procesu pobierania i instalacji możesz obserwować postęp oraz szacowany czas do końca. Jeśli będzie to konieczne możesz również przerwać pracę programu PATRONAT Installation Manager.




Podczas instalacji mogą pojawiać się różne okna związane z pracą programu PATRONAT Installation Manager. Nie należy zamykać tych okien - większość z nich zostanie zamknięta automatycznie. Jeśli pojawi się okno przeglądarki Mozilla Firefox możesz je bezpiecznie zamknąć.




W odpowiednim momencie instalacji zobaczysz okno instalatora programu Patronat. Nie zmieniaj ścieżki instalacji programu Patronat i przejdź dalej.




W kolejnym kroku wybierz wariant instalacji dla jednego lub głównego stanowiska odpowiedni dla Twojej stacji kontroli pojazdów i przejdź dalej.




W kolejnym kroku jeśli chcesz możesz wyłączyć opcję utworzenia ikon programu na pulpicie. Następnie możesz przejść dalej.




Teraz sprawdź wybrane ustawienia i rozpocznij instalację programu Patronat, która może zająć kilka minut.



Podczas instalacji programu Patronat zobaczysz kolejne okno instalacyjne w którym musisz wybrać rodzaj karty kryptograficznej używanej na danym komputerze. Po jej wybraniu możesz przejść dalej.




Podczas dalszej pracy programu PATRONAT Installation Manager zobaczysz kreator migracji danych.




Wybierz opcję utworzenia nowej bazy danych i wpisz hasło administratora bazy PostgreSQL. Powtórz tę operację dla czynności tworzenia tabel, funkcji składowanych oraz zapełniania dekodera VIN.

PATRONAT Installation Manager może utworzyć domyślne dane logowania dla administratora jeśli nie posiadasz wcześniejszych instalacji PostgreSQL!


Domyślna nazwa użytkownika dla administratora: postgres
Domyślne hasło dla administratora: postgres




W kolejnym etapie możesz rozpocząć tworzenie kont użytkowników. Przyjmij, że dla każdego stanowiska tworzysz jedno konto użytkownika.




Po dodaniu kont użytkownika możesz rozpocząć konwersję bazy danych potwierdzając swoją decyzję na wyświetlonym komunikacie.



Proces konwersji może potrwać trochę czasu i po jego zakończeniu zobaczysz stosowny komunikat. Wtedy możesz zamknąć ten komunikat oraz okna narzędzia do migracji bazy danych.



Kiedy wszystko będzie gotowe zobaczysz okno potwierdzające powodzenie instalacji. Możesz kliknąć przycisk zakończenia pracy, a program Patronat jest już gotowy do pracy.



Przed rozpoczęciem pracy z programem Patronat konieczne będzie wykonanie dodatkowych kroków do nawiązania połączenia z CEPIK!

Do prawidłowej pracy systemu CEPIK konieczne będzie zaimportowanie certyfikatu SSL wydanego przez Centralny Ośrodek Informatyki.



Wsparcie techniczne

W niektórych sytuacjach możesz potrzebować pomocy technicznej związanej z używaniem PATRONAT Installation Manager, dlatego poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje pozwalające Ci uzyskać wsparcie.

Pomoc techniczna dotycząca programu PATRONAT Installation Manager udzielana jest wyłącznie stacjom kontroli pojazdów, które posiadają aktualny nadzór autorski lub są objęte Patronatem ITS.

Jeżeli nie kwalifikujesz się do uzyskania pomocy technicznej konsultant może odmówić udzielenia Ci wsparcia do momentu spełnienia wymaganych warunków.

Pomoc telefoniczna

Kontakt z deweloperem PATRONAT Installation Manager

Telefon: 22 43 85 343

Dostępność: od pon. do pt. w godz. 8:00 - 16:00